

SPRZĘT DO CZYSZCZENIA BASENU



- 248 • Odkurzacze półautomatyczne
- 248 • Odkurzacze automatyczne
- 250 • Odkurzacze ręczne
- 252 • Rurki do odkurzaczy ręcznych
- 254 • Węże do odkurzaczy ręcznych
- 255 • Siatki do liści
- 256 • Szczotki

ODKURZACZE PÓŁAUTOMATYCZNE



Odkurzacz ASPID

Uniwersalny automatyczny odkurzacz przeznaczony do wszystkich typów basenów. Elementy konstrukcyjne wykonane z tworzyw sztucznych a dysk czyszczący z TPU co zapewnia jego większą elastyczność. Równowagę odkurzacza zapewnia specjalny system otwierający i zamykający komory w korpusie odkurzacza. Dysk czyszczący połączony z korpusem i wężem ruchomą złączką, pozwala na łatwą zmianę pozycji podczas czyszczenia.

Kod	Waga kg	Objętość m ³
41365	-	-



Odkurzacz MAMBA

Nowy odkurzacz MAMBA jest unowocześnioną wersją popularnego odkurzacza SAMBA. Można go zainstalować w kilka minut bez żadnych specjalistycznych narzędzi i przeróbek instalacji basenu. Przeznaczony zarówno do czyszczenia basenów z tzw. płaskim dnem (jednakowa głębokość) jak i basenów pogłębianych (zmienna głębokość) a także basenów naziemnych. Podłączany bezpośrednio do skimmera lub punktu odkurzacza. Do swojej pracy nie wymaga żadnych dodatkowych instalacji a w szczególności zasilania elektrycznego. Pracuje wykorzystując istniejącą instalację filtracji wody, z tym, że do prawidłowej pracy wymaga przepływu co najmniej 4 m³/h. Dostarczany w komplecie ze specjalnym wężem oraz regulatorem ciśnienia dla zapewnienia stałego przepływu. Oprócz swojej podstawowej funkcji czyszczącej może być również wykorzystany jako „ruchomy odpływ denny” szczególnie w basenach które nie posiadają zainstalowanego odpływu.

Kod	Waga kg	Objętość m ³
38467	8.1	0.061

ODKURZACZE AUTOMATYCZNE

Wybierając odkurzacz automatyczny należy dobrać odpowiednią szczotkę do rodzaju powierzchni danego basenu:

- Szczotka PVC – do folii PVC i powierzchni z tworzyw sztucznych.
- Szczotka COMBI – szczotka mieszana, do płytek ceramicznych szorstkich.
- Szczotka WONDER – do gładkich płytek, mozaiki i stali nierdzewnej



DOLPHIN EASYKLEEN

Podstawowy model odkurzacza automatycznego do basenów o maksymalnej wielkości 12 x 12 m. Zastępuje model DOLPHIN MAGIC. Posiada system automatycznego skanowania powierzchni czyszczenia. Posiada worek na zanieczyszczenia 70 mikronów, kabel o długości 17 m. Prędkość zasysania 16 m³/h. Czyści dno basenu w cyklach 3 godzinnych. Prosty w obsłudze.

Kod	Waga kg	Objętość m ³
34203	27	0.195



DOLPHIN SUPERKLEEN

Odkurzacz automatyczny do basenów o maksymalnej wielkości 12 x 12 m. Zastępuje model DOLPHIN DIGNOSTIC 2001. Posiadają funkcję samoprogramowania, która gwarantuje idealne czyszczenie basenu. Odkurzacz DOLPHIN SUPERKLEEN czyści dno, ściany oraz linię brzegową. Prędkość zasysania 16 m³/h. Posiadają czujnik powietrza oraz 2 cykle pracy: szybki – jedno godzinny, oraz standardowy – trzy godzinny. Wyposażony w kabel o długości 20 metrów, worek 50 mikronów oraz wózek do łatwego przewożenia i wygodnego przechowywania.

Kod	Waga kg	Objętość m ³	
DOLPHIN SUPERKLEEN ze szczotką PVC	34204	7.61	0.11
DOLPHIN SUPERKLEEN ze szczotką COMBI	34204-0100	7.61	0.11
DOLPHIN SUPERKLEEN ze szczotką WONDER	34204-0110	7.61	0.11

ODKURZACZE AUTOMATYCZNE
DOLPHIN ULTRAKLEEN

Odkurzacze automatyczne do basenów o maksymalnej wielkości 12 x 12 m. Zastępuje model DOLPHIN DYNAMIC 2002. Posiadają kilka nowych, zaawansowanych funkcji: system skanowania powierzchni czyszczenia, zróżnicowane cykle pracy 2/3/4 godzinne, pilot zdalnego sterowania z diodowym sygnalizatorem pełnego worka na zanieczyszczenia. Prędkość zasysania 16 m³/h. Worek 50 mikronów. Kabel 20 m z systemem zapobiegającym powstawaniu węzłów.

	Kod	Waga kg	Objętość m ³
DOLPHIN ULTRAKLEEN ze szczotką PVC	34205	21.6	0.15
DOLPHIN ULTRAKLEEN ze szczotką COMBI	34205-0110	21.6	0.15
DOLPHIN ULTRAKLEEN ze szczotką WONDER	34205-0100	21.6	0.15


DOLPHIN DYNAMIC PROX

Zastępuje model odkurzacza DOLPHIN 3002. Posiada takie same funkcje jak odkurzacze DOLPHIN ULTRAKLEEN, z tym że przeznaczony jest do basenów o wielkości 25 x 12,5 m. Posiada kabel o długości 30 m i pilot zdalnego sterowania. Trzy cykle pracy 4/6/8 godzinne.

	Kod	Waga kg	Objętość m ³
DOLPHIN DYNAMIC PRO-X ze szczotką COMBI	30882	20	0.15
DOLPHIN DYNAMIC PRO-X ze szczotką WONDER	30882-0100	20	0.15


DOLPHIN DYNAMIC PROX BATTERY

Odkurzacze automatyczne do basenów publicznych o maksymalnej wielkości 25 x 12,5 m z wysepkami i przeszkodami. Bezprzewodowy, posiada własny akumulator i pilot zdalnego sterowania. Posiada wskaźnik napełnienia worka oraz programowalne funkcje częstotliwości czyszczenia ścian, skanowania powierzchni basenu i doczyszczania. Trzy cykle pracy 4/6/8 godzinne.

	Kod	Waga kg	Objętość m ³
DOLPHIN DYNAMIC PRO-X BATTERY ze szczotką COMBI	35317	27.5	0.15
DOLPHIN DYNAMIC PRO-X BATTERY ze szczotką WONDER	35317-0100	27.5	0.15


DOLPHIN WAVE

Nowy odkurzacze przeznaczony do czyszczenia dużych basenów publicznych. Wyposażony w inteligentny system nawigacji a także system ruchomych szczotek obrotowych co zapewnia maksymalnie dokładne czyszczenie. Sterowanie za pomocą cyfrowego panelu. Przeznaczony do basenów o maksymalnej wielkości 60 x 25 m.

	Kod	Waga kg	Objętość m ³
	38914	25	-


DOLPHIN 2 x 2

Najbardziej zaawansowany model do basenów publicznych o maksymalnej wielkości 25 x 60 m. Dzięki wewnętrznemu systemowi filtracji, nie wymaga zewnętrznego wspomaganie filtrów i pomp. Napięcie pracy wynosi 24 V. Prędkość zasysania przekracza 37,8 m³/h. Dokładność czyszczenia do 2 mikronów. Usuwa algi. Posiada pilot zdalnego sterowania oraz działający na podczerwień system omijania przeszkód. Kabel o długości 40 m.

	Kod	Waga kg	Objętość m ³
DOLPHIN 2 x 2 ze szczotką PVC	21585-0100	37	0.209
DOLPHIN 2 x 2 ze szczotką COMBI	21585-0110	37	0.209
DOLPHIN 2 x 2 ze szczotką WONDER	21585-0120	37	0.209
Wózek dla odkurzacza DOLPHIN 2 x 2	21585R5014	13	0.123



ODKURZACZE AUTOMATYCZNE



Wózek do odkurzacza automatycznego

Rama wózka wykonana z aluminium. Platforma o wymiarach 460 x 370 z plastiku. Pozostałe elementy wykonane ze stali nierdzewnej AISI-304.

Kod	Waga kg	Objętość m ³
04648	8.06	0.12

ODKURZACZE RĘCZNE



Odkurzacz owalny – seria SHARK

Wykonany z białego ABS a szczotki z polipropylenu. Model ten posiada przyłącze na wąż umożliwiający wybór jego średnicy (32 lub 38mm), jak również podwójny sposób mocowania rurki: na śrubki lub typu klip.



Kod	Waga kg	Objętość m ³
40997	-	-



Odkurzacz na kółkach – seria SHARK

Idealny w celu odkurzania małych cząstek np. piasku z dna basenu. Wykonany z wytrzymałego polietylenu (EVA). Posiada przyłącze na wąż umożliwiający wybór jego średnicy (32 lub 38mm), jak również podwójny sposób mocowania rurki: na śrubki lub typu klip.



Kod	Waga kg	Objętość m ³
36618	-	-



Odkurzacz trójkątny – seria SHARK

Wykonany z białego ABS a szczotki z polipropylenu. Model ten posiada przyłącze na wąż umożliwiający wybór jego średnicy (32 lub 38mm), jak również podwójny sposób mocowania rurki: na śrubki lub typu klip.



Kod	Waga kg	Objętość m ³
36619	-	-



Odkurzacze przegubowe

Do basenów płytkowanych. Idealne do czyszczenia ścian i narożników. Posiadają szczotki z polipropylenu. Podłączane do węża 1 1/2".

Kod	Waga kg	Objętość m ³
Z zapięciami na śrubki 01349	1.0	0.007
Z zapięciami typu klip 01350	1.0	0.007

ODKURZACZE RĘCZNE
Odkurzacze aluminiowe na kółkach

Z zapięciami na śrubki:

Szerokość 350 mm do węża 1 1/2"

Szerokość 450 mm do węża 2"

Szerokość 450 mm do węża 1 1/2"

Kod	Waga kg	Objętość m ³
01353	11.8 / 4 szt.	0.04
01354	15.5 / 4 szt.	0.06
08661	15.5 / 4 szt.	0.06

Z zapięciami typu klip:

Szerokość 350 mm do węża 1 1/2"

Szerokość 450 mm do węża 2"

01355	11.8 / 4 szt.	0.04
01356	15.5 / 4 szt.	0.06


Odkurzacze aluminiowe szerokie

Wykonane z aluminium, chromu i brązu. Długość 800 mm. Posiadają przyłącze na wąż 2". Występują również w wersji do przesuwania po dnie basenu przy pomocy linki (zestaw nie zawiera linki).

Do przesuwania przy użyciu linki

Do przesuwania przy użyciu rurki teleskopowej

Kod	Waga kg	Objętość m ³
01357	13.0	0.03
16601	13.0	0.03


Odkurzacz aluminiowy

Wykonany z aluminium, chromu i brązu. Przyłącze do węża: 1 1/2 i 2".


Z zapięciami na śrubki

Kod	Waga kg	Objętość m ³
01358	23.2 / 4 szt.	0.05



RURKI DO ODKURZACZY RĘCZNYCH

System mocowania	Klip	Na śrubki + klip					Na śrubki							
		Kod	01365	38422	38423	38424	38425	01359	01360	01361	01362	01363	01364	15838
A			1.8	2.4	2	2.5	2	2.5	2.5	5	6.5		3.75	
B			2.5	3.6	4.8	4	5	4	5	5	10	13	2.5	7.5
Telesk.	Standardowe	
	Wzmocnione													
Stale		.												



Rurka z zapięciem na śrubki



Wykonana z aluminium, długość 2,5 m.

Kod	Waga kg	Objętość m ³
01364	11.4 / 20 szt.	0.06

Rurka z zapięciem typu klip



Wykonana z aluminium, długość 2,5 m.

Kod	Waga kg	Objętość m ³
01365	10.2 / 12 szt.	0.06

Rurki teleskopowe z zapięciem na śrubki



Rurka teleskopowa z aluminium 2-4 m
Rurka teleskopowa z aluminium 2,5-5 m

Kod	Waga kg	Objętość m ³
01359	13.4 / 12 szt.	0.05
01360	16.2 / 12 szt.	0.06

Rurki teleskopowe z zapięciem typu klip i na śrubki – seria SHARK



Od 1.8 m do 4.8 m.

Rurka teleskopowa z aluminium 1.8 - 3.6 m
Rurka teleskopowa z aluminium 2.4 - 4.8 m

Kod	Waga kg	Objętość m ³
38422	11.7 / 10 szt.	0.05
38423	14.4 / 10 szt.	0.06



Rurki teleskopowe z zapięciem typu klip i na śrubki – seria SHARK



Od 2 m do 5 m.

Rurka teleskopowa z aluminium 2 - 4 m
Rurka teleskopowa z aluminium 2.5 - 5 m

Kod	Waga kg	Objętość m ³
38424	13.6 / 12 szt.	0.05
38425	16.4 / 12 szt.	0.06



RURKI DO ODKURZACZY RĘCZNYCH

Rurki teleskopowe wzmocnione z zapięciem na śrubki motylkowe



Rurka teleskopowa,
ze wzmocnionego aluminium, 5 m
Rurka teleskopowa,
ze wzmocnionego aluminium, 7,5 m
Rurka teleskopowa,
ze wzmocnionego aluminium, 10m
Rurka teleskopowa,
ze wzmocnionego aluminium, 13m

Kod	Waga kg	Objętość m ³
01361	16.0 / 5 szt.	0.04
15838	6.0	0.01
01362	6.5	0.02
01363	8.4	0.02

Rurka 3-częściowa z zapięciem typu klip i na śrubki – seria SHARK


Od 1.35 m do 3.60 m.

Kod	Waga kg	Objętość m ³
38426	38.5 / 30 szt.	0.07


Adaptory systemu mocowania


Umożliwiają przechodzenie z różnych sposobów mocowania.

Kod	Waga kg	Objętość m ³
14592	3.36 / 48 szt.	0.01
08465	-	-
17937	-	-

Przejście z zapięcia typu klip na śrubki
Przejście z zapięcia na śrubki
na zapięcie typu klip
Przejście z wzmocnionego zapięcia
na śrubki na zapięcie typu klip

WĘŻE DO ODKURZACZY RĘCZNYCH



Węże do odkurzacza, 30 m

Węże pływające z niebieskiego, przezroczystego plastiku.

	Kod	Waga kg	Objętość m ³
Ø 38 mm (1 1/2")	01372	8.0 / 30 m	0.108
Ø 50 mm (2")	01373	14.0 / 30 m	0.192



Węże do odkurzacza

Wykonane z niebieskiego plastiku. Posiadają końcówki przyłączeniowe (oprócz węży 30 m 01374, 01379).

	Kod	Waga kg	Objętość m ³
Ø 38 mm (1 1/2")			
30 m	01374	12.0	0.192
15 m	01375	5.6	0.192
12 m	01376	4.5	0.192
10 m	01377	3.0	0.192
8 m	01378	3.0	0.192
Ø 50 mm (2")			
30 m	01379	15.0	0.240



Końcówki węży odkurzacza

Wykonane z niebieskiego PVC

Do węży Ø 38 mm (01372)
Do łączenia z punktem odkurzacza 24415
Do węży Ø 38 mm (01372)
Do węży Ø 50 mm (01373)

Wykonane z elastycznego białego PVC

Do węży Ø 38 mm (01374-01375)

01376-01377-01378)

Do węży Ø 50 mm (01379)

	Kod	Waga kg	Objętość m ³
Do węży Ø 38 mm (01372)	07958	2.0 / 12 szt.	0.003
Do łączenia z punktem odkurzacza 24415	01385	2.0 / 12 szt.	0.003
Do węży Ø 38 mm (01372)	01386	3.0 / 12 szt.	0.010
Do węży Ø 50 mm (01373)			
Wykonane z elastycznego białego PVC			
Do węży Ø 38 mm (01374-01375)	01387	2.0 / 12 szt.	0.030
01376-01377-01378)	01388	3.0 / 12 szt.	0.010
Do węży Ø 50 mm (01379)			



Tulejki połączeniowe

Ø38 do łączenia z dyszą ssącą odkurzacza 16328 - 16330, z białego ABS

Ø50 do łączenia z dyszą ssącą odkurzacza 00315, z szarego PP

	Kod	Waga kg	Objętość m ³
Ø38 do łączenia z dyszą ssącą odkurzacza 16328 - 16330, z białego ABS	05684	1.0 / 12 szt.	0.003
Ø50 do łączenia z dyszą ssącą odkurzacza 00315, z szarego PP	01392	1.0 / 12 szt.	0.006



Tulejka połączeniowa gwintowana

Wykonana z białego ABS.

Do węży Ø38, gwint 1 1/2"

	Kod	Waga kg	Objętość m ³
Do węży Ø38, gwint 1 1/2"	01393	1.0 / 12 szt.	0.006

SIATKI DO LIŚCI
Siatka płytka z uchwytem 1,3 m

Wykonana z aluminium i polipropylenu.

Kod	Waga kg	Objętość m ³
01400	8.0 / 12 szt.	0.150


Siatka głęboka – seria SHARK

Wykonana z niebieskiego polipropylenu. Poliestrowa siatka zgrzana jest z ramką siatki co zapewnia większą wytrzymałość. Długa krawędź dolna umożliwia łatwiejsze zbieranie zanieczyszczeń.

Kod	Waga kg	Objętość m ³
36614 	-	-

Z zapięciem typu klip i na śrubki


Siatka płytka – seria SHARK

Wykonana z niebieskiego polipropylenu. Poliestrowa siatka zgrzana jest z ramką siatki co zapewnia większą wytrzymałość.

Kod	Waga kg	Objętość m ³
36613 	-	-

Z zapięciem typu klip i na śrubki



SZCZOTKI



Szczotka o szerokości 180 mm

Szczotka z uchwytem.

Kod	Waga kg	Objętość m ³
09456	6.1 / 14 szt.	0.177



Szczotka o szerokości 165 mm

Wykonana ze stali nierdzewnej i aluminium.

Z zapięciem typu klip

Kod	Waga kg	Objętość m ³
01407	9.0 / 20 szt.	0.018



Szczotka ręczna

Wykonana z białego polipropylenu, idealna do czyszczenia linii brzegowej.

Kod	Waga kg	Objętość m ³
11789	3.5 / 20 szt.	0.027



Szczotka do czyszczenia dna – seria SHARK

Ze względu na swoją szerokość i specjalny kształt idealna do czyszczenia dna niecki basenu.

Z zapięciem typu klip i na śrubki

Kod	Waga kg	Objętość m ³
36615	-	-



SZCZOTKI

Szczotka do czyszczenia ścian – seria SHARK

Specjalny sposób połączenia głowicy szczotki z uchwytem umożliwia wygodne czyszczenia ścian niecki basenowej.

Z zapięciem typu klip i na śrubki

Kod	Waga kg	Objętość m ³
36616 	-	-


Szczotka do czyszczenia narożników – seria SHARK

Posiada przyłącze dla węży odkurzacza. Zaprojektowana specjalnie do łatwego czyszczenia narożników w niecce basenu.

Z zapięciem typu klip i na śrubki

Kod	Waga kg	Objętość m ³
36617 	-	-


Szczotka z aluminium o szerokości 450 mm

Z zapięciem typu klip

Kod	Waga kg	Objętość m ³
01402	12.5 / 20 szt.	0.095



